



Zarząd Budynków Mieszkaniowych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

41-800 Zabrze, pl. Warszawski 10
KRS 0000134793, Sąd Rejonowy w Gliwicach X, Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 55 642 500,00 zł



Kod budynku 020-00214

Zabrze, dn. 05.11.2020r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Spółka z o.o. Nr 148/2020 REB II Nr 55/2020

**ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ**
www.zbm-tbs.zabrze.pl

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie robót budowlanych, usług:

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 3 - zgodnie z poniższym przedmiarem robót.

UWAGA!

Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji na obiekcie we własnym zakresie, zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach postępowania na czas epidemii (stosowanie środków ochrony osobistej takich jak rękawice, maseczki lub przyłbice).

Zakres robót obejmuje poniższy obmiar.

- * Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
- * Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane.
- * Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
- * W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e) i opisy technologii wykonania robót.

• jeżeli dotyczy

Termin realizacji: **do uzgodnienia i po formalnym zakończeniu stanu epidemii w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.**

Informacji telefonicznej w sprawie zamówienia udziela REB nr II tel. (32) 271 26 45

Jacek Zalewski - Inspektor nadzoru REB II

w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy pl. Warszawskim 10, II piętro (odbiór koperty z ofertą dokona pracownik po sygnale dzwonka, którego należy użyć w celu przywołania pracownika) lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa dnia **26.11.2020r.** o godz. **8.00**

Koperta powinna być oznaczona :

ZBM-TBS Sp. z o.o. – KONKURS OFERT – Nr 148/2020 REB II Nr 55/2020

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 3 w Zabrze.

Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie **do 14 dni** od otwarcia.

Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

Centrala:

Rejony eksploatacji budynków:

tel. 32 37 33 900
fax 32 271 15 53

REB I - 32 271 18 82
REB II - 32 271 26 45

REB III - 32 271 03 15
REB IV - 32 271 29 40

REB V - 32 272 29 96
REB VI - 32 271 42 05

NIP: 648-000-17-28
REGON: 272091693

www.zbm-tbs.zabrze.pl

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
- 4.....(inne dane i wymagane dokumenty).....

UWAGA !

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Jacek Zalewski
Sporządził

Anna Krawczyk
Kierownik REB II
Zatwierdził

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki					
1		Malowanie klatki			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		20.545	m ²	20.545	
				RAZEM	20.545
2	KNR 0-14 d.1 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
		5.11	m ²	5.110	
				RAZEM	5.110
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		200.135	m ²	200.135	
				RAZEM	200.135
4	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		4.616	m ²	4.616	
				RAZEM	4.616
5	KNR 4-01 d.1 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		4.616	m ²	4.616	
				RAZEM	4.616
6	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		15.399	m ²	15.399	
				RAZEM	15.399
7	KNR 4-01 d.1 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		15.399	m ²	15.399	
				RAZEM	15.399
8	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		51.26	m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
9	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		85.15	m ²	85.150	
				RAZEM	85.150
10	KNR 0-23 d.1 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		68.835	m ²	68.835	
				RAZEM	68.835
11	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		60.66	m	60.660	
				RAZEM	60.660
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		51.26	m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		153.985	m ²	153.985	
				RAZEM	153.985
14	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		51.26	m ²	51.260	
				RAZEM	51.260
15	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		85.15	m ²	85.150	
				RAZEM	85.150
16	KNR BC-02 d.1 0605-01	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		68.835	m ²	68.835	
				RAZEM	68.835
17	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej z policzek schodów	m ²		
		5.145	m ²	5.145	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.145
18	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną - policzki schodów	m ²		
		5.145	m ²	5.145	
				RAZEM	5.145
19	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-01 d.1 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		61.95	m	61.950	
				RAZEM	61.950
21	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0,5 m ²	m ²		
		21.315	m ²	21.315	
				RAZEM	21.315
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		21.315	m ²	21.315	
				RAZEM	21.315
23	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - podstopnice i schody	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
24	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		24.15	m	24.150	
				RAZEM	24.150
25	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - poręcze schodów	m		
		4.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
26	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		2.545	m ²	2.545	
				RAZEM	2.545
27	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
28	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		9.233	m ²	9.233	
				RAZEM	9.233
29	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		16.32	m ²	16.320	
				RAZEM	16.320
30	KNR 4-01 d.1 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangi- mi	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
31	KNR 4-01 d.1 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32	d.1	Utylizacja gruzu	kont		
		1	kont	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wymiana drzwi na strych			
33	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
36	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
37	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5	m m	 5.000	 RAZEM 5.000
38	KNR 4-01 d.2 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 RAZEM 1.000
39	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
40	KNR 4-01 d.2 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
41	KNR 4-01 d.2 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
42	d.2	Koszt dorobienia kluczy 7	szt. szt.	 7.000	 RAZEM 7.000
3		Wymiana drzwi do piwnicy			
43	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
44	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.30	m m	 1.300	 RAZEM 1.300
45	KNR 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 2	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
46	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	 RAZEM 2.000
47	KNR 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 5	m m	 5.000	 RAZEM 5.000
48	KNR 4-01 d.3 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 RAZEM 1.000
49	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
50	KNR 4-01 d.3 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
51	KNR 4-01 d.3 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
52	d.3	Koszt dorobienia kluczy 7	szt. szt.	 7.000	 RAZEM 7.000
4		Wymiana drzwi wejściowych drewniane			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.30*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600
55	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 2-02 d.4 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.0*2.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
57	KNR 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
58	KNR 4-01 d.4 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 d.4 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-01 d.4 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	d.4	Koszt dorobienia kluczy	szt.		
		7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5		Posadzka i schody drewniane			
63	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		27.48	m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
64	KNR 4-01 d.5 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
65	KNR 4-01 d.5 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapostowaniem	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
66	KNR 2-02 d.5 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		27.48	m ²	27.480	
				RAZEM	27.480
67	NNRNKB d.5 202 2809-05	Wykonanie listwy zabezpieczającej naroznej na stopniach schodowych	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
68	KNR-W 4-01 d.5 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		23.20	m	23.200	
				RAZEM	23.200
6		Posadzka i schody z płytek - parter			
69	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		35.107	m ²	35.107	
				RAZEM	35.107
70	KNR 0-12II d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		9.233	m ²	9.233	
				RAZEM	9.233

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	NNRNKB d.6 202 2805-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 9.233	m ² m ²	 9.233	 9.233
				RAZEM	9.233
72	KNR 0-12II d.6 1121-01	Okladziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 4.704	m ² m ²	 4.704	 4.704
				RAZEM	4.704
73	NNRNKB d.6 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 4.704	m ² m ²	 4.704	 4.704
				RAZEM	4.704
74	KNR 0-12II d.6 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 14.45	m m	 14.450	 14.450
				RAZEM	14.450
75	KNR 0-12II d.6 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 6.72	m m	 6.720	 6.720
				RAZEM	6.720
76	NNRNKB d.6 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 21.17	m m	 21.170	 21.170
				RAZEM	21.170
7		Przeniesienie punktów elektrycznych			
77	d.7	Przeniesienie punktów elektrycznych - lampy odzysk 3	kpl kpl	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

..... NIP
 (pieczęć oferenta) REGON

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na :

.....

L.P.	DANE OFERTOWE	WYPEŁNIA FIRMA
1	Całkowita wartość zamówienia w tym:	Cyfrowo: Słownie:
	a) wartość netto	Cyfrowo:
	b) podatek Vat	Cyfrowo:
2	Gwarancja	
3	Termin realizacji	

Niniejszym oświadczam, że :

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- zapoznałem się z postanowieniami ogłoszenia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.

.....
 (miejsowość, data sporządzenia)

.....
 (podpis wraz z pieczęcią osoby
 uprawnionej do reprezentowania
 Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Nazwa oferenta
.....
Adres
.....
Numer telefonu
Numer fax

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZBM-TBS Sp. z o.o. oraz Zamawiającego przekazanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji postępowania o udzieleniu zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie ZBM-TBS Sp. o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ.U.U.E. L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

.....
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(podpis wraz z pieczęcią osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy)